Qualitätsindikatoren der Akutspitäler (BAG): Mortalität

Ergebnisse 2019 und 2014-2018 der Clinique de Valère

Dieses Dokument ist ein Auszug aus dem Bericht «Qualitätsindikatoren der Schweizer Akutspitäler 2019, 05.2021» des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) mit den Ergebnissen aller Eingriffe und Krankheitsbilder der Clinique de Valère.

Die Daten werden mit der Erlaubnis des BAG wiedergegeben.

Walliser Gesundheitsobservatorium (WGO), Juni 2021.

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Statistiken zur Krankenversicherung
Statistiques de l'assurance-maladie
Statistiche sull'assicurazione malattia

Qualitätsindikatoren der Schweizer Akutspitäler
Indicateurs de qualité des hôpitaux suisses de soins aigus
Indicatori di qualità degli ospedali per cure acute svizzeri

2019

5/2021

Impressum

© Herausgeber / éditeur / editore:
Bundesamt für Gesundheit (BAG)
Office fédéral de la santé publique (OFSP)
Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)

Publikationszeitpunkt / date de publication / data di pubblicazione: 05. 2021

Auszugsweiser Abdruck unter Quellenangabe gestattet.
Reproduction partielle autorisée avec mention de la source.
La riproduzione di estratti è autorizzata con citazione della fonte.

Redaktion / rédaction / redazione:
Theres Hauser (BAG/OFSP/UFSP), Bern

Mitarbeit / collaboration / collaborazione:
Monika Schmid-Appert (BAG/OFSP/UFSP),
Patrick Schwab (BFS/OFS/UST)

Auskünfte / complément d'informations / informazioni:
BAG, Sektion Datenmanagement und Statistik, 3003 Bern
Theres Hauser, Telefon +41 58 464 06 98, KUV-DMS@bag.admin.ch

Auskünfte für Presse und Medien / complément d'informations pour la presse et les medias / informazioni per stampa e media
BAG, Informations- und Pressedienst für die Krankenversicherung, 3003 Bern
Telefon +41 58 462 95 05

SMN – Clinique de Valère
Rue de Pré-Fleuri 16
1950 Sion

Catégorie de maladie	2014–2018				2019			
	taux observé	taux attendu	SMR	nombre de cas	taux observé	taux attendu	SMR	nombre de cas
A Maladies cardiaques								
A.1 Infarctus du myocarde								
A.1.1.M DP infarctus du myocarde (âge >19), mortalité	*	*	*	4	*	*	*	0
A.1.2.M DP infarctus du myocarde, âge 20–44, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
A.1.3.M DP infarctus du myocarde, âge 45–64, mortalité	*	*	*	1	*	*	*	0
A.1.4.M DP infarctus du myocarde, âge 65–84, mortalité	*	*	*	3	*	*	*	0
A.1.5.M DP infarctus du myocarde, âge >84, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
A.1.7.M DP infarctus du myocarde (âge >19), admissions directes, non transféré, mortalité	*	*	*	4	*	*	*	0
A.1.8.M DP infarctus du myocarde (âge >19), transféré d'un autre hôpital, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
A.1.14.P DP infarctus du myocarde avec cathétérisme des vaisseaux coronaires (âge >19), pourcentage	*	*	*	*4*	*	*	*	*0*
A.1.15.P DP infarctus du myocarde avec cathétérisme des vaisseaux coronaires (âge >19), admissions directes, pourcentage	*	*	*	*4*	*	*	*	*0*
A.1.16.P DP infarctus du myocarde avec cathétérisme des vaisseaux coronaires (âge >19), transféré d'un autre hôpital, pourcentage	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
A.1.17.P DP infarctus du myocarde avec cathétérisme cardiaque ou OP coronarienne (âge >19), admissions directes, pourcentage	*	*	*	*4*	*	*	*	*0*
A.1.9.P Infarctus aigu du myocarde non précisé (âge >19), pourcentage	*	*	*	*2*	*	*	*	*0*
A.1.10.M Infarctus du myocarde transmural (âge >19), mortalité	*	*	*	1	*	*	*	0
A.1.10.P Infarctus du myocarde transmural (âge >19), pourcentage	*	*	*	*1*	*	*	*	*0*
A.1.11.M Infarctus non transmural/NSTEMI (âge >19), mortalité	*	*	*	1	*	*	*	0
A.1.13.M DS infarctus du myocarde (âge >19), mortalité	*	*	*	5	*	*	*	1
A.2 Insuffisance cardiaque								
A.2.1.M DP insuffisance cardiaque (âge >19), mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
A.2.2.M DP insuffisance cardiaque, âge 20–44, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
A.2.3.M DP insuffisance cardiaque, âge 45–64, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
A.2.4.M DP insuffisance cardiaque, âge 65–84, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
A.2.5.M DP insuffisance cardiaque, âge >84, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
A.2.6.P NYHA IV en cas de DP insuffisance ventriculaire gauche (âge >19), pourcentage	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
A.3 Cathétérisme cardiaque								
A.3.1.F Cas avec cathétérisme des vaisseaux coronaires (âge >19)	*	*	*	*318*	*	*	*	*0*
A.3.2.M Cathétérisme des vaisseaux coronaires en cas de DP infarctus du myocarde sans OP du cœur (âge >19), mortalité	*	*	*	4	*	*	*	0
A.3.9.M Cathétérisme des vaisseaux coronaires en cas de DP infarctus du myocarde sans OP du cœur (âge >19), transféré d'un autre hôpital, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
A.3.10.M Cathétérisme des vaisseaux coronaires en cas de DP infarctus du myocarde sans OP du cœur (âge >19), réanimation avant admission, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
A.3.4.M Cathétérisme diagnostique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde sans OP du cœur (âge >19), mortalité	0.0%	1.4%	0.0	141	*	*	*	0
A.3.11.M Cathétérisme diagnostique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde sans OP du cœur (âge >19), transféré d'un autre hôpital, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
A.3.12.M Cathétérisme diagnostique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde sans OP du cœur (âge >19), réanimation avant admission, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
A.3.7.M Cathétérisme diagnostique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde sans autre OP (âge >19), mortalité	0.0%	1.2%	0.0	139	*	*	*	0
A.3.5.M Cathétérisme thérapeutique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde sans OP du cœur (âge >19), mortalité	0.0%	1.1%	0.0	169	*	*	*	0
A.3.5.P Cathétérisme thérapeutique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde sans OP du cœur (âge >19), pourcentage	*53.8%*	*40.9%*	*	*169*	*	*	*	*0*
A.3.13.M Cathétérisme thérapeutique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde sans OP du cœur (âge >19), transféré d'un autre hôpital, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
A.3.14.M Cathétérisme thérapeutique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde sans OP du cœur (âge >19), réanimation avant admission, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
A.3.8.M Cathétérisme thérapeutique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde sans autre OP (âge >19), mortalité	0.0%	0.7%	0.0	168	*	*	*	0
A.3.6.F Cas avec cathétérisme cardiaque chez l'enfant et l'adolescent (âge <20)	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
A.4 Troubles du rythme cardiaque								
A.4.1.F DP troubles du rythme cardiaque	*	*	*	*40*	*	*	*	*0*

Catégorie de maladie	2014–2018				2019			
	taux observé	taux attendu	SMR	nombre de cas	taux observé	taux attendu	SMR	nombre de cas
A Maladies cardiaques								
A.5 Traitement par pacemaker ou défibrillateur implantable								
A.5.1.F Traitement par pacemaker (implantation et changement, défibrillateur inclus)	*	*	*	*11*	*	*	*	*0*
A.5.2.F Implantation et changement de défibrillateur	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
A.6 Traitement par ablation								
A.6.1.F Ablation par cathéter	*	*	*	*22*	*	*	*	*0*
A.6.3.M Ablation de l'oreillette en cas de fibrillation auriculaire / de flutter auriculaire, mortalité	*	*	*	8	*	*	*	0
A.6.4.P Complications péricardiques lors de l'ablation de l'oreillette en cas de fibrillation auriculaire / de flutter auriculaire, pourcentage	*0.0%*	*0.6%*	*	*0*	*	*	*	*0*
A.6.2.F Ablation chirurgicale	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
A.7 Opérations du cœur								
A.7.1.F Total des OP du cœur	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
A.7.2.F OP des valves cardiaques	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
A.7.3.F OP des vaisseaux coronaires	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
A.7.4.F Autres OP du cœur	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
A.7.5.F OP combinée du cœur	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
A.7.6.F OP du cœur chez l'enfant et l'adolescent (âge <20)	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
A.7.24.F Total des remplacements de valve aortique à cœur ouvert (âge >19)	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
A.7.7.M Remplacement isolé de valve aortique à cœur ouvert sans autre OP du cœur (âge >19), mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.19.M Remplacement isolé de valve aortique à cœur ouvert sans autre OP du cœur avec DP endocardite (âge >19), mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.20.M Remplacement isolé de valve aortique à cœur ouvert sans autre OP du cœur sans DP endocardite (âge >19), mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.25.M Remplacement isolé de valve aortique à cœur ouvert sans systèmes d'assistance cardiaque sans autre OP du cœur (âge >19), mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.26.M Remplacement de valve aortique à cœur ouvert avec remplacement de valve mitrale (âge >19), mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.27.M Remplacement de valve aortique à cœur ouvert avec autre OP du cœur (âge >19), mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.8.M Implantation mini-invasive de valve aortique, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.9.M Implantation mini-invasive de valve aortique par voie endovasculaire, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.10.M Implantation mini-invasive de valve aortique par voie transapicale, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.23.M Interventions endovasculaire/transapicale sur la valve mitrale, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.11.M OP des vaisseaux coronaires uniquement, en cas de DP infarctus du myocarde (âge >19), mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.28.M OP des vaisseaux coronaires uniquement, en cas de DP infarctus du myocarde sans systèmes d'assistance cardiaque (âge >19), mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.12.M OP des vaisseaux coronaires uniquement, sans DP infarctus du myocarde (âge >19), mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.13.M OP des vaisseaux coronaires uniquement, sans DP infarctus du myocarde, âge 20–49, mortalit	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.14.M OP des vaisseaux coronaires uniquement, sans DP infarctus du myocarde, âge 50–59, mortalit	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.15.M OP des vaisseaux coronaires uniquement, sans DP infarctus du myocarde, âge 60–69, mortalit	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.16.M OP des vaisseaux coronaires uniquement, sans DP infarctus du myocarde, âge 70–79, mortalit	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.17.M OP des vaisseaux coronaires uniquement, sans DP infarctus du myocarde, âge >79, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.29.M OP des vaisseaux coronaires avec autre OP du cœur (âge >19), mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
A.7.18.P Cas de respiration artificielle >24 h en cas d'OP des vaisseaux coronaires uniquement, sans DP infarctus du myocarde (âge >19), pourcentage	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
A.7.21.P OP des carotides en cas de remplacement isolé de valve aortique à cœur ouvert sans autre OP du cœur (âge >19), pourcentage	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
A.7.22.P OP des carotides en cas d'OP des vaisseaux coronaires uniquement, sans DP infarctus du myocarde (âge >19), pourcentage	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*

Catégorie de maladie	2014–2018				2019			
	taux observé	taux attendu	SMR	nombre de cas	taux observé	taux attendu	SMR	nombre de cas
B Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)								
B.1 Accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)								
B.1.1.M DP accident vasculaire cérébral, toutes les formes (âge >19), mortalité	*	*	*	1	*	*	*	0
B.1.2.M DP accident vasculaire cérébral, toutes les formes, âge 20–44, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
B.1.3.M DP accident vasculaire cérébral, toutes les formes, âge 45–64, mortalité	*	*	*	1	*	*	*	0
B.1.4.M DP accident vasculaire cérébral, toutes les formes, âge 65–84, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
B.1.5.M DP accident vasculaire cérébral, toutes les formes, âge >84, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
B.1.19.P DP accident vasculaire cérébral (âge >19) avec traitement en unité cérébro-vasculaire, admissions directes, pourcentage	*0.0%*	*40.1%*	*	*0*	*	*	*	*0*
B.1.20.P DP accident vasculaire cérébral (âge >19) avec traitement en unité cérébro-vasculaire, transféré d'un autre hôpital, pourcentage	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
B.1.7.M Infarctus cérébral (CIM-10 I63, âge >19), mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
B.1.8.M Infarctus cérébral (CIM-10 I63, âge >19), admissions directes, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
B.1.13.M Infarctus cérébral (CIM-10 I63, âge >19), transféré d'un autre hôpital, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
B.1.16.P Infarctus cérébral (CIM-10 I63, âge >19) avec rééducation précoce, admissions directes, pourcentage	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
B.1.17.P Infarctus cérébral (CIM-10 I63, âge >19) avec rééducation précoce, transféré d'un autre hôpital, pourcentage	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
B.1.9.M Infarctus cérébral (CIM-10 I63, âge >19) avec thrombolyse systémique, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
B.1.9.P Infarctus cérébral (CIM-10 I63, âge >19) avec thrombolyse systémique, pourcentage	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
B.1.18.M Infarctus cérébral (CIM-10 I63, âge >19) avec thrombectomie intracrânienne, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
B.1.18.P Infarctus cérébral (CIM-10 I63, âge >19) avec thrombectomie intracrânienne, pourcentage	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
B.1.14.M Infarctus cérébral (CIM-10 I63, âge >19) avec pneumonie, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
B.1.14.P Infarctus cérébral (CIM-10 I63, âge >19) avec pneumonie, pourcentage	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
B.1.10.M Hémorragie intracérébrale (CIM-10 I61, âge >19), mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
B.1.11.M Hémorragie sous-arachnoïdienne (CIM-10 I60, âge >19), mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
B.1.12.M Accident vasculaire cérébral, sans précision (CIM-10 I64, âge >19), mortalité	*	*	*	1	*	*	*	0
B.1.12.P Accident vasculaire cérébral, sans précision (CIM-10 I64, âge >19), pourcentage	*	*	*	*1*	*	*	*	*0*
B.2 Accident ischémique transitoire (AIT)								
B.2.1.M AIT, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
B.2.2.P AIT avec traitement en unité cérébro-vasculaire, pourcentage	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
B.3 Tumeurs malignes de l'encéphale ou des méninges cérébrales								
B.3.1.F DP tumeurs malignes de l'encéphale ou des méninges cérébrales	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
B.3.2.M OP du cerveau en cas de tumeurs malignes, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
B.4 Epilepsie								
B.4.1.F Traitements hospitaliers en cas de DP épilepsie (âge >19)	*	*	*	*1*	*	*	*	*0*
B.4.2.F Traitements hospitaliers en cas de DP épilepsie (âge <20)	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
B.5 Sclérose en plaques								
B.5.1.F Traitements hospitaliers en cas de DP sclérose en plaques	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*

Catégorie de maladie	2014–2018				2019			
	taux observé	taux attendu	SMR	nombre de cas	taux observé	taux attendu	SMR	nombre de cas
C Médecine gériatrique								
C.1 Rééducation gériatrique précoce								
C.1.1.F Rééducation gériatrique précoce	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
C.1.2.P Rééducation gériatrique précoce avec index de Barthel, pourcentage	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
C.1.3.S Valeur moyenne de l'index de Barthel à l'admission	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
C.1.4.P Rééducation gériatrique précoce avec FIM moteur, pourcentage	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
C.1.5.S Valeur moyenne du FIM moteur à l'admission	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
C.1.6.P Patients opérés avec DS délirium, âge >59, pourcentage	*	*	*	*3*	*0.0%*	*2.5%*	*	*0*
C.2 Malnutrition des personnes âgées								
C.2.1.P Cas avec malnutrition grave/cachexie sans tumeur, âge >64, pourcentage	*	*	*	*9*	*	*	*	*2*
C.2.2.P Cas avec traitement nutritionnel entérale/parentérale en cas de malnutrition grave/cachexie sans tumeur, âge >64, pourcentage	*0.0%*	*15.8%*	*	*0*	*0.0%*	*15.5%*	*	*0*
D Maladies pulmonaires								
D.1 Pneumonie								
D.1.1.M DP pneumonie, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	1
D.1.2.M DP pneumonie, âge <20, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
D.1.3.M DP pneumonie, âge 20–44, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
D.1.4.M DP pneumonie, âge 45–64, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
D.1.5.M DP pneumonie, âge 65–84, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	1
D.1.6.M DP pneumonie, âge >84, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
D.1.7.M DP pneumonie, âge 1–19, sans tumeur ni mucoviscidose, admissions directes, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
D.1.8.M DP pneumonie, âge >19, sans tumeur ni mucoviscidose, admissions directes, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	1
D.1.9.M DP pneumonie, âge 20–44, sans tumeur ni mucoviscidose, admissions directes, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
D.1.10.M DP pneumonie, âge 45–64, sans tumeur ni mucoviscidose, admissions directes, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
D.1.11.M DP pneumonie, âge 65–84, sans tumeur ni mucoviscidose, admissions directes, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	1
D.1.12.M DP pneumonie, âge >84, sans tumeur ni mucoviscidose, admissions directes, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
D.1.13.M DP pneumonie par aspiration, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
D.2 Broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO)								
D.2.1.M BPCO sans tumeur (âge >19), mortalité	*	*	*	1	*	*	*	0
D.2.2.M BPCO sans tumeur avec VEF1 <35 % (âge >19), mortalité	*	*	*	1	*	*	*	0
D.2.3.M BPCO sans tumeur avec VEF1 35–49 % (âge >19), mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
D.2.4.M BPCO sans tumeur avec VEF1 50–69 % (âge >19), mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
D.2.5.M BPCO sans tumeur avec VEF1 >69 % (âge >19), mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
D.2.6.M BPCO sans tumeur avec VEF1 non précisé (âge >19), mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
D.2.6.P BPCO sans tumeur avec VEF1 non précisé (âge >19), pourcentage	*0.0%*	*22.1%*	*	*0*	*	*	*	*0*
D.3 Cancer du poumon (carcinome bronchique)								
D.3.1.F Traitements hospitaliers en cas de DP cancer du poumon	*	*	*	*0*	*	*	*	*1*
D.4 Opérations du poumon								
D.4.1.M Total des résections pulmonaires ou bronchiques, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
D.4.2.M Pneumonectomie en cas de carcinome bronchique, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
D.4.2.P Pneumonectomie en cas de carcinome bronchique, pourcentage	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
D.4.3.M Résections pulmonaires partielles en cas de carcinome bronchique, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
D.4.4.P Bronchoplastie et angioplastie en cas de carcinome bronchique, pourcentage	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
D.4.5.M Pleurectomie, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0

Catégorie de maladie	2014–2018				2019			
	taux observé	taux attendu	SMR	nombre de cas	taux observé	taux attendu	SMR	nombre de cas
E Maladies des organes abdominaux								
E.1 Ablation de la vésicule biliaire (cholécystectomie)								
E.1.1.M Cholécystectomie en cas de calculs biliaires et cholécystite, sans tumeur, mortalité	0.0%	0.1%	0.0	372	0.0%	0.1%	0.0	89
E.1.2.P Laparoscopie avec cholécystectomie en cas de calculs biliaires et cholécystite, sans tumeur, pourcentage	*97.8%*	*96.1%*	*	*364*	*100.0%*	*97.1%*	*	*89*
E.2 Réparations de hernie								
E.2.1.M Herniotomie sans OP de l'intestin, mortalité	0.0%	0.1%	0.0	710	0.0%	0.1%	0.0	153
E.2.2.M Herniotomie avec OP de l'intestin, mortalité	*	*	*	2	*	*	*	2
E.2.3.P OP alloplastique de hernie inguinale, âge 0–19, pourcentage	*	*	*	*2*	*	*	*	*0*
E.2.4.P OP alloplastique de hernie inguinale, âge >19, pourcentage	*97.1%*	*96.0%*	*	*501*	*100.0%*	*98.5%*	*	*109*
E.3 Opérations de la thyroïde								
E.3.1.F Résections thyroïdiennes	*	*	*	*287*	*	*	*	*73*
E.3.2.P Cas de respiration artificielle >24 h en cas de résections thyroïdiennes, pourcentage	*0.0%*	*0.4%*	*	*0*	*0.0%*	*0.2%*	*	*0*
E.3.4.F Résections thyroïdiennes en cas de tumeurs malignes de la thyroïde	*	*	*	*59*	*	*	*	*17*
E.3.5.F Résections thyroïdiennes pour affections bénignes de la thyroïde	*	*	*	*220*	*	*	*	*54*
E.3.3.F Radiothérapie par iode radioactif	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
E.4 Maladies du côlon et du rectum								
E.4.11.F Traitements hospitaliers en cas de DP carcinome colorectal	*	*	*	*94*	*	*	*	*30*
E.4.12.F Traitements hospitaliers en cas de colite ulcéreuse ou maladie de Crohn (DP ou DS)	*	*	*	*14*	*	*	*	*6*
E.4.1.M Total des résections colorectales, mortalité	0.0%	3.4%	0.0	235	0.0%	4.6%	0.0	43
E.4.2.M Résections du côlon pour cancer colorectal sans diagnostic compliquant, mortalité	0.0%	2.0%	0.0	71	0.0%	2.2%	0.0	21
E.4.3.M Résections du côlon pour cancer colorectal avec diagnostic compliquant, mortalité	*	*	*	2	*	*	*	0
E.4.4.M Résections du rectum pour cancer colorectal, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
E.4.5.M Résections colorectales pour diverticule sans abcès/perforation, mortalité	0.0%	0.2%	0.0	74	*	*	*	8
E.4.6.M Résections colorectales pour diverticule avec abcès/perforation, mortalité	0.0%	2.0%	0.0	31	*	*	*	5
E.4.7.M Résections colorectales pour ischémie intestinale, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
E.4.13.M Résections colorectales pour colite ulcéreuse ou maladie de Crohn, mortalité	*	*	*	2	*	*	*	1
E.4.8.M Résections du côlon pour autre diagnostic, mortalité	0.0%	4.6%	0.0	53	*	*	*	8
E.4.14.P Résection/destruction du foie avec résections colorectales pour carcinome colorectal, pourcentage	*	*	*	*1*	*0.0%*	*3.0%*	*	*0*
E.4.15.M Résections colorectales (E.4.2.F, E.4.3.F, E.4.4.F, E.4.5.F, E.4.6.F, E.4.13.F) sans résections profondes du rectum avec insuffisance anastomosique, mortalité	*	*	*	2	*	*	*	5
E.4.15.P Résections colorectales (E.4.2.F, E.4.3.F, E.4.4.F, E.4.5.F, E.4.6.F, E.4.13.F) sans résections profondes du rectum avec insuffisance anastomosique, pourcentage	*	*	*	*2*	*	*	*	*5*
E.4.16.M Résections antérieures profondes du rectum avec insuffisance anastomosique, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
E.4.16.P Résections antérieures profondes du rectum avec insuffisance anastomosique, pourcentage	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
E.5 Maladies de l'estomac								
E.5.4.F Traitements hospitaliers en cas de DP cancer de l'estomac	*	*	*	*21*	*	*	*	*5*
E.5.5.M DP ulcère de l'estomac, du duodénum ou du jéjunum, sans tumeur, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
E.5.1.F Total des gastrectomies	*	*	*	*225*	*	*	*	*66*
E.5.2.M Gastrectomies (sans OP de l'œsophage) en cas de cancer de l'estomac, mortalité	0.0%	5.8%	0.0	14	*	*	*	2
E.5.3.M Gastrectomies avec OP complexe de l'œsophage, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
E.5.6.M Gastrectomies partielles ou totales pour autre diagnostic, mortalité	0.0%	0.1%	0.0	211	0.0%	0.2%	0.0	64
E.6 Opérations de l'œsophage								
E.6.1.M Interventions complexes de l'œsophage, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
E.7 Opérations du pancréas et du foie								
E.7.1.M Total des interventions sur le pancréas (sans transplantation, âge >19), mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
E.7.3.M Résections du pancréas en cas de tumeurs malignes du pancréas (TIPMP inclus, âge >19), mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
E.7.4.M Autres interventions locales / plus petites sur le pancréas (âge >19), mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
E.7.5.M Résections anatomiques du foie (âge >19), mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
E.7.6.M Résections anatomiques du foie avec quatre segments et plus (âge >19), mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
E.8 Interventions bariatriques								
E.8.1.M Chirurgie bariatrique, mortalité	0.0%	0.0%	0.0	208	0.0%	0.2%	0.0	63

Catégorie de maladie	2014–2018				2019			
	taux observé	taux attendu	SMR	nombre de cas	taux observé	taux attendu	SMR	nombre de cas
F Affections des vaisseaux								
F.1 Opérations des artères cérébrales								
F.1.6.M OP des vaisseaux extra-crâniens sur l'artère carotide (âge >19), mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
F.1.7.M OP des vaisseaux extra-crâniens sur l'artère vertébrale (âge >19), mortalité	*	*	*	–	*	*	*	–
F.1.8.M Implantation percutanée de stents dans l'artère carotide (âge >19), mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
F.1.9.M Implantation percutanée de stents dans l'artère carotide en cas d'AIT ou d'infarctus cérébral (âge >19), mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
F.1.10.M Implantation percutanée de stents dans l'artère carotide en cas de sténose (âge >19), mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
F.1.11.M Autres implantations percutanées de stents dans l'artère carotide (âge >19), mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
F.1.12.M Implantation percutanée de stents dans l'artère vertébrale (âge >19), mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
F.1.13.M Autres OP des vaisseaux extra-crâniens en cas d'OP du cœur, de l'aorte, des artères des jambes, de traumatisme ou de tumeurs malignes ORL (âge >19), mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
F.1.4.F Interventions vasculaires percutanées transluminales intracrâniennes	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
F.2 Maladies de l'aorte								
F.2.1.F Total des OP de l'aorte	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
F.2.7.F Résection/remplacement de l'aorte abdominale	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
F.2.2.M Résection/remplacement de l'aorte abdominale en cas d'anévrisme, sans rupture, OP à ciel ouvert, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
F.2.3.M Prothèse stentgraft endovasculaire de l'aorte abdominale en cas d'anévrisme (EVAR), sans rupture, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
F.2.8.M Résection/remplacement de l'aorte abdominale sans anévrisme, OP à ciel ouvert, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
F.2.9.M Prothèse stentgraft endovasculaire de l'aorte abdominale sans anévrisme, mortalité	*	*	*	–	*	*	*	–
F.2.4.F Résection/remplacement de l'aorte thoracique/thoraco-abdominale (sans prothèse vasculaire avec valve)	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
F.2.10.M Résection/remplacement de l'aorte thoracique/thoraco-abdominale en cas d'anévrisme, sans rupture, sans OP du cœur, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
F.2.11.M Résection/remplacement de l'aorte thoracique/thoraco-abdominale en cas d'anévrisme, sans rupture, avec OP du cœur, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
F.2.12.M Résection/remplacement de l'aorte thoracique/thoraco-abdominale sans anévrisme, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
F.2.5.M Anévrisme de l'aorte avec rupture, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
F.2.6.M Anévrisme de l'aorte avec rupture, avec OP, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
F.3 Opérations des artères du bassin et des jambes								
F.3.1.M Total des OP des artères du bassin/des jambes, mortalité	*	*	*	6	*	*	*	0
F.3.2.M OP des artères du bassin/des jambes en cas de claudication (Fontaine I+II), mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
F.3.3.M OP des artères du bassin/des jambes en cas de douleurs au repos (Fontaine III), mortalité	*	*	*	1	*	*	*	0
F.3.4.M OP des artères du bassin/des jambes en cas d'ulcération ou de gangrène (Fontaine IV), mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
F.3.5.M OP des artères du bassin/des jambes en cas d'embolie/de thrombose des artères, mortalité	*	*	*	2	*	*	*	0
F.3.6.M OP des artères du bassin/des jambes en cas de complications dues à des prothèses/implants, mortalité	*	*	*	3	*	*	*	0
F.3.7.M OP des artères du bassin/des jambes en cas d'anévrisme/de dissection, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
F.3.8.F OP des artères du bassin/des jambes combinée à une OP de l'aorte	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
F.3.9.F OP des artères du bassin/des jambes en cas d'autre diagnostic complexe	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
F.4 Amputations								
F.4.1.M Amputation non traumatique au niveau du pied, mortalité	*	*	*	8	*	*	*	2
F.4.2.M Amputation non traumatique de membre inférieur, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
F.5 Angioplasties transluminales percutanées (ATP)								
F.5.1.M ATP des artères de l'abdomen/des jambes (hormis aorte), mortalité	*	*	*	1	*	*	*	0
F.5.4.M ATP des artères iliaques/du bassin/des jambes en cas de claudication, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
F.5.5.M ATP des artères iliaques/du bassin/des jambes en cas de douleurs au repos, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
F.5.6.M ATP des artères iliaques/du bassin/des jambes en cas d'ulcération ou de gangrène, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
F.5.7.M ATP des artères iliaques/du bassin/des jambes en cas d'autre diagnostic ou d'une OP de l'aorte, mortalité	*	*	*	1	*	*	*	0
F.5.2.F ATP des artères de l'abdomen/des jambes (hormis aorte) avec OP des artères du bassin/des jambes	*	*	*	*1*	*	*	*	*0*
F.5.3.F Anévrisme/dissection des artères du bassin/des jambes avec OP	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
F.6 Fistule artério-veineuse								
F.6.1.F Insertion de shunt artério-veineux (fistule AV interne)	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*

Catégorie de maladie	2014–2018				2019			
	taux observé	taux attendu	SMR	nombre de cas	taux observé	taux attendu	SMR	nombre de cas
G Gynécologie et obstétrique								
G.1 Accouchements								
G.1.1.F Accouchements hospitaliers	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
G.1.1.P Accouchements hospitaliers contribuant au décès de la mère, pourcentage	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
G.1.2.P Accouchements par voie vaginale avec rupture périnéale du 3ème et 4ème degré, pourcentage	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
G.1.3.P Accouchements par voie vaginale avec épisiotomie, pourcentage	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
G.1.4.P Césariennes, pourcentage	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
G.1.5.P Césariennes en cas d'accouchement à faible risque, pourcentage	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
G.1.6.P Césariennes en cas d'accouchement à faible risque, âge <35, pourcentage	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
G.1.7.P Césariennes en cas d'accouchement à faible risque, âge >34, pourcentage	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
G.2 Nouveau-nés								
G.2.1.F Nouveau-nés <1250 g	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
G.2.2.F Nouveau-nés <1250 g, transféré d'un autre hôpital	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
G.2.3.F Nouveau-nés <500 g	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
G.2.4.F Nouveau-nés 500–749 g	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
G.2.5.F Nouveau-nés 750–999 g	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
G.2.6.F Nouveau-nés 1000–1249 g	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
G.2.7.F Nouveau-nés 1250–1499 g	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
G.2.8.F Nouveau-nés 1500–2499 g	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
G.2.9.F Nouveau-nés >2499 g ou sans indication de poids	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
G.3 Ablation de l'utérus pour affections bénignes (hystérectomie)								
G.3.1.M Hystérectomie pour affections bénignes (âge >14), mortalité	0.0%	0.0%	0.0	241	0.0%	0.0%	0.0	79
G.3.2.P Hystérectomies laparoscopiques/vaginales, sans plastie, pourcentage	*64.9%*	*82.9%*	*	*155*	*73.4%*	*87.2%*	*	*58*
G.3.5.P Hystérectomies vaginales, sans plastie, pourcentage	*34.7%*	*40.3%*	*	*83*	*20.3%*	*33.2%*	*	*16*
G.3.7.P Hystérectomies laparoscopiques, sans plastie, pourcentage	*30.1%*	*42.6%*	*	*72*	*53.2%*	*54.0%*	*	*42*
G.3.3.P Hystérectomie pour affections bénignes sans endométriose (âge <50), avec ovariectomie, pourcentage	*29.3%*	*10.2%*	*	*17*	*	*	*	*2*
G.3.4.P Hystérectomie pour affections bénignes sans endométriose (âge >49), avec ovariectomie, pourcentage	*50.5%*	*33.4%*	*	*46*	*52.0%*	*36.0%*	*	*13*
G.4 Tumeurs malignes du sein et des organes génitaux féminins								
G.4.1.F Traitements hospitaliers en cas de DP cancer du sein	*	*	*	*12*	*	*	*	*4*
G.4.2.F DP tumeurs malignes du sein et des organes génitaux féminins	*	*	*	*31*	*	*	*	*10*
G.4.3.F Traitements hospitaliers en cas de DP tumeurs malignes des ovaires	*	*	*	*7*	*	*	*	*2*
G.4.4.M Tumeurs malignes des ovaires avec ovariectomie, mortalité	*	*	*	6	*	*	*	0
G.4.5.F Traitements hospitaliers en cas de DP tumeurs malignes de l'utérus	*	*	*	*11*	*	*	*	*4*
G.4.6.M Tumeurs malignes de l'utérus avec hystérectomie, mortalité	*	*	*	9	*	*	*	3
G.5 Interventions sur le sein								
G.5.1.F Total des interventions sur le sein (résections et plasties mammaires)	*	*	*	*63*	*	*	*	*20*
G.5.2.F Résections mammaires en cas de cancer du sein	*	*	*	*10*	*	*	*	*5*
G.5.3.P Résections partielles en cas de cancer du sein, pourcentage	*	*	*	*7*	*	*	*	*4*
G.6 Interventions sur le plancher pelvien chez la femme								
G.6.1.F Total des OP de suspension et plasties du plancher pelvien	*	*	*	*221*	*	*	*	*49*
G.6.2.F OP en cas de prolapsus génital	*	*	*	*204*	*	*	*	*44*
G.6.3.F OP en cas d'incontinence, sans prolapsus génital	*	*	*	*10*	*	*	*	*5*
G.6.4.F Interventions sur le plancher pelvien pour autre diagnostic	*	*	*	*7*	*	*	*	*0*

Catégorie de maladie	2014–2018				2019			
	taux observé	taux attendu	SMR	nombre de cas	taux observé	taux attendu	SMR	nombre de cas
H Maladies des voies urinaires et des organes génitaux masculins								
H.1 Ablation du rein (néphrectomie et néphrectomie partielle)								
H.1.5.M Néphrectomie partielle en cas de tumeurs malignes du rein, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
H.1.5.P Néphrectomie partielle en cas de tumeurs malignes du rein, pourcentage	*0.0%*	*37.7%*	*	*0*	*0.0%*	*42.9%*	*	*0*
H.1.6.P OP laparoscopique en cas de néphrectomie partielle en cas de tumeurs malignes du rein, pourcentage	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
H.1.7.M Néphrectomie partielle pour autre diagnostic, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
H.1.8.M Néphrectomie en cas de tumeurs malignes du rein, mortalité	*	*	*	1	*	*	*	2
H.1.9.P OP laparoscopique en cas de néphrectomie en cas de tumeurs malignes du rein, pourcentage	*0.0%*	*30.9%*	*	*0*	*	*	*	*2*
H.1.10.M Néphrectomie pour autre diagnostic, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	2
H.2 Calculs rénaux								
H.2.1.F DP calculs rénaux	*	*	*	*24*	*	*	*	*8*
H.2.2.P Cas avec intervention pour extraction des calculs en cas de DP calculs rénaux, pourcentage	*62.5%*	*48.8%*	*	*15*	*	*	*	*3*
H.3 Opérations de la vessie								
H.3.1.F DP tumeur maligne de la vessie	*	*	*	*150*	*	*	*	*47*
H.3.2.F Total des RTU de vessie	*	*	*	*187*	*	*	*	*56*
H.3.3.F RTU de vessie en cas de tumeur maligne	*	*	*	*145*	*	*	*	*46*
H.3.4.P RTU en cas de tumeur maligne avec instillation de médicaments chimiothérapeutiques dans la vessie, pourcentage	*0.0%*	*14.4%*	*	*0*	*0.0%*	*16.1%*	*	*0*
H.3.5.M Ablation de la vessie (cystectomie), mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
H.3.6.M Eviscération pelvienne chez l'homme ou la femme, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
H.4 Résection prostatique transurétrale (TURP)								
H.4.2.P RTU de la prostate avec complications, pourcentage	*	*	*	*2*	*	*	*	*1*
H.4.3.M RTU de la prostate pour affections bénignes, mortalité	0.0%	0.1%	0.0	392	0.0%	0.2%	0.0	143
H.4.4.M RTU de la prostate en cas de tumeurs malignes, mortalité	0.0%	0.4%	0.0	113	0.0%	0.6%	0.0	48
H.5 Carcinome de la prostate								
H.5.1.F DP carcinome de la prostate	*	*	*	*104*	*	*	*	*86*
H.5.2.M Prostatovésiculectomie radicale, mortalité	0.0%	0.1%	0.0	22	0.0%	0.1%	0.0	45
I Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif								
I.1 Remplacement de l'articulation, endoprothèse								
I.1.8.M Première implantation d'endoprothèse de hanche en cas de coxarthrose et arthrite chronique, mortalité	0.0%	0.1%	0.0	1'210	0.0%	0.0%	0.0	236
I.1.9.M Première implantation d'endoprothèse de hanche en cas de fracture du col du fémur ou du trochanter, mortalité	*	*	*	4	*	*	*	1
I.1.10.M Première implantation d'endoprothèse de hanche en cas d'autre diagnostic, mortalité	0.0%	1.5%	0.0	26	*	*	*	3
I.1.11.P Première implantation d'endoprothèse de hanche en cas de coxarthrose et arthrite chronique avec complications, pourcentage	*0.8%*	*1.4%*	*	*10*	*0.0%*	*1.5%*	*	*0*
I.1.12.M Changement d'endoprothèse de hanche, sans fractures ou infections, mortalité	0.0%	0.4%	0.0	50	0.0%	0.3%	0.0	14
I.1.13.M Changement d'endoprothèse de hanche, sans fractures ou infections, prothèse spéciale, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
I.1.14.M Changement d'endoprothèse de hanche en cas de fractures ou infections, mortalité	0.0%	1.1%	0.0	18	*	*	*	1
I.1.15.M Première implantation d'endoprothèse de genou en cas de gonarthrose et arthrite chronique, mortalité	0.0%	0.0%	0.0	1'158	0.0%	0.0%	0.0	241
I.1.16.M Première implantation d'endoprothèse de genou en cas d'autre diagnostic, mortalité	3.3%	0.1%	39.4	30	*	*	*	7
I.1.17.P Première implantation d'endoprothèse de genou en cas de gonarthrose et arthrite chronique avec complications, pourcentage	*	*	*	*5*	*0.0%*	*1.5%*	*	*0*
I.1.18.M Changement d'endoprothèse de genou, sans fractures ou infections, mortalité	0.0%	0.1%	0.0	49	0.0%	0.1%	0.0	18
I.1.19.M Changement d'endoprothèse de genou, sans fractures ou infections, prothèse spéciale, mortalité	*	*	*	1	*	*	*	0
I.1.20.M Changement d'endoprothèse de genou en cas de fractures ou infections, mortalité	0.0%	1.3%	0.0	16	*	*	*	2
I.1.21.M Interventions de l'endoprothèse de hanche ou de genou en cas de tumeurs, mortalité	*	*	*	5	*	*	*	3
I.1.22.M Interventions combinées de l'endoprothèse de hanche et de genou, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0

Catégorie de maladie	2014–2018				2019			
	taux observé	taux attendu	SMR	nombre de cas	taux observé	taux attendu	SMR	nombre de cas
I Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif								
I.2 Traitements/opérations de la colonne vertébrale et de la moelle épinière								
I.2.3.F OP de la colonne vertébrale et de la moelle épinière, sans traitement local des douleurs isolé	*	*	*	*267*	*	*	*	*104*
I.2.4.F OP de la moelle épinière/du canal rachidien, sans traitement local des douleurs isolé	*	*	*	*20*	*	*	*	*12*
I.2.5.M Raidissement de la colonne vertébrale ou remplacement de corps vertébral en cas de tumeur (réparations complexes incluses), mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
I.2.19.M Raidissement de la colonne vertébrale ou remplacement de corps vertébral en cas de traumatisme (réparations complexes incluses), mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
I.2.18.M OP de la colonne vertébrale en cas de discite ou d'ostéomyélite, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
I.2.7.M Réparations complexes de la colonne vertébrale (sans tumeur, traumatisme), mortalité	*	*	*	1	*	*	*	0
I.2.8.M Raidissement de la colonne vertébrale ou remplacement de corps vertébral, 1 corps vértebral (sans tumeur, traumatisme, réparations complexes), mortalité	0.0%	0.0%	0.0	84	0.0%	0.0%	*	24
I.2.9.M Raidissement de la colonne vertébrale ou remplacement de corps vertébral, 2 corps vértebraux (sans tumeur, traumatisme, réparations complexes), mortalité	*	*	*	9	*	*	*	4
I.2.10.M Raidissement de la colonne vertébrale ou remplacement de corps vertébral, 3 corps vértebraux et plus (sans tumeur, traumatisme, réparations complexes), mortalité	*	*	*	5	*	*	*	0
I.2.20.M Décompression de la colonne vertébrale, mortalité	0.9%	0.1%	17.9	110	*	*	*	0
I.2.21.M Discectomie (sans tumeur, traumatisme, décompression, OP complexe de la colonne vertébrale), mortalité	0.0%	0.0%	0.0	28	0.0%	0.0%	0.0	14
I.2.13.M Vertébroplastie/kyphoplastie (sans tumeur, réparations complexes, fusion vertébrale, remplacement de corps vertébral, interventions aux disques intervertébraux), mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
I.2.14.M Autres OP de la colonne vertébrale ou de la moelle épinière, mortalité	0.0%	1.6%	0.0	31	0.0%	0.9%	0.0	62
I.2.15.P Discectomie avec complications (sans tumeur, traumatisme, OP complexe de la colonne vertébrale), pourcentage	*0.0%*	*0.5%*	*	*0*	*0.0%*	*0.8%*	*	*0*
I.2.16.F Traitement local des douleurs de la colonne vertébrale, sans OP de la colonne vertébrale	*	*	*	*59*	*	*	*	*0*
I.2.17.F Traitements hospitaliers en cas de HD maladies de la colonne vertébrale, sans OP ou traitement local des douleurs de la colonne	*	*	*	*1*	*	*	*	*0*
I.3 Fractures métaphysaires de la hanche								
I.3.1.M Fractures du col du fémur (âge >19), mortalité	*	*	*	7	*	*	*	1
I.3.2.M Fractures du col du fémur, âge 20–59, mortalité	*	*	*	1	*	*	*	0
I.3.3.M Fractures du col du fémur, âge 60–69, mortalité	*	*	*	4	*	*	*	0
I.3.4.M Fractures du col du fémur, âge 70–79, mortalité	*	*	*	1	*	*	*	0
I.3.5.M Fractures du col du fémur, âge 80–84, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
I.3.6.M Fractures du col du fémur, âge 85–89, mortalité	*	*	*	1	*	*	*	0
I.3.7.M Fractures du col du fémur, âge >89, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	1
I.3.8.M Fracture du trochanter (âge >19), mortalité	*	*	*	4	*	*	*	0
I.4 Tumeurs malignes des os, des articulations et du tissu conjonctif								
I.4.1.F DP tumeurs malignes des os, du cartilage articulaire, des nerfs périphériques, du rétropéritoine, du tissu conjonctif, des tissus mous	*	*	*	*6*	*	*	*	*2*
J Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour peer review)								
J.1 Respiration artificielle et procédures extracorporelles								
J.1.1.M Cas de respiration artificielle >24 h (à l'exclusion des nouveau-nés), mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
J.1.4.M Cas de respiration artificielle >24 h (à l'exclusion des nouveau-nés), admissions directes, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
J.1.5.M Cas de respiration artificielle >24 h, avec OP (à l'exclusion des nouveau-nés), mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
J.1.6.M Cas de respiration artificielle >24 h, sans OP (à l'exclusion des nouveau-nés), mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
J.1.2.S Durée moyenne de ventilation en cas de respiration artificielle >24 h (à l'exclusion des nouveau-nés)	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
J.1.3.P Durée de ventilation au-dessus des niveaux DRG (à l'exclusion des nouveau-nés), pourcentage	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
J.1.7.F Assistance pulmonaire ECMO	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
J.1.8.F Assistance cardio / cardio–pulmonaire ECLS / ECMO	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
J.2 Septicémie								
J.2.1.M DP septicémie, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
J.2.2.M DP septicémie avec complications d'organe/choc, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
J.2.3.M DP septicémie sans complications d'organe/choc, mortalité	*	*	*	0	*	*	*	0
J.2.4.M DS septicémie, mortalité	*	*	*	7	*	*	*	0
J.2.5.M DS septicémie avec complications d'organe/choc, mortalité	*	*	*	4	*	*	*	0

Catégorie de maladie	2014–2018				2019			
	taux observé	taux attendu	SMR	nombre de cas	taux observé	taux attendu	SMR	nombre de cas
J Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour peer review)								
J.3 Constellations complexes								
J.3.1.P Insuffisance rénale aiguë après des interventions avec besoin accru de produits de contraste, pourcentage	*0.0%*	*3.9%*	*	*0*	*	*	*	*1*
J.3.2.F Patients avec des troubles congénitaux de la coagulation	*	*	*	*9*	*	*	*	*1*
J.3.3.F Patients opérés avec des troubles congénitaux de la coagulation	*	*	*	*9*	*	*	*	*1*
K Affections de la peau								
K.1 Affections de la peau								
K.1.1.F Traitements hospitaliers en cas de DP mélanome	*	*	*	*2*	*	*	*	*0*
K.1.2.F Traitements hospitaliers en cas de DP dermatoses et eczémas	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
K.1.3.F Traitements hospitaliers en cas de DP psoriasis	*	*	*	*1*	*	*	*	*0*
L Médecine hautement spécialisée								
L.1 Transplantations cardiaques								
L.1.1.F Total des transplantations cardiaques et transplantations combinées cœur-poumons	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
L.1.2.F Transplantation combinée cœur-poumons	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
L.1.3.F Transplantation cardiaque	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
L.2 Transplantations pulmonaires								
L.2.1.F Total des transplantations pulmonaires et transplantations combinées cœur-poumons	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
L.2.2.F Transplantation pulmonaire	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
L.3 Transplantations hépatiques								
L.3.1.F Total des transplantations hépatiques	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
L.3.2.F Transplantation hépatique, foie entier	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
L.3.3.F Transplantation hépatique, foie partiel/auxiliaire/autre	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
L.3.4.F Retransplantation de foie durant la même hospitalisation, toutes les formes	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
L.4 Transplantations du pancréas								
L.4.1.F Total des transplantations du pancréas ou de tissu pancréatique	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
L.5 Transplantations rénales								
L.5.1.F Total des transplantations rénales	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
L.5.2.F Transplantation rénale, donneur vivant allogénique, syngénique	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
L.5.3.F Transplantation rénale, allogénique, rein d'un cadavre	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
L.5.4.F Transplantation rénale, autogreffe et autre	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
L.5.5.F Transplantation combinée de rein et pancréas	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
L.5.6.F Retransplantation rénale durant la même hospitalisation	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
L.6 Transplantations/transfusions de cellules souches								
L.6.1.F Total des transplantations ou transfusions de cellules souches hématopoïétiques	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
L.6.2.F Total des transplantations de cellules souches hématopoïétiques de moelle osseuse	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
L.6.3.F Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de moelle osseuse, autogène	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
L.6.4.F Transfusion de cellules souches hématopoïétiques périphériques	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
L.6.5.F Transfusion de cellules souches hématopoïétiques périphériques, autogène	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
L.6.8.F Autres thérapies de cellules souches	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
L.7 Chimiothérapie hyperthermique								
L.7.1.F Chimiothérapie intrapéritonéale hyperthermique [HIPEC]	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
L.7.2.F Chimiothérapie hyperthermique intrathoracique [HITOC]	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*

Catégorie de maladie	2014–2018				2019			
	taux observé	taux attendu	SMR	nombre de cas	taux observé	taux attendu	SMR	nombre de cas
M Médecine palliative								
M.1 Médecine palliative								
M.1.1.F Traitement complexe de médecine palliative	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*
M.1.2.F Traitement complexe de médecine palliative par une équipe de soins palliatifs (interne et externe)	*	*	*	*0*	*	*	*	*0*

Z Informations supplémentaires				
Z.1 Durée de séjour	durée de séjours (jours)	nombre de cas	durée de séjours (jours)	nombre de cas
A.1.12.X DP infarctus du myocarde (âge >19) sans rééducation précoce, durée de séjour	*	*4*	*	*0*
B.1.15.X Infarctus cérébral (CIM-10 I63, âge >19) sans rééducation précoce, durée de séjour	*	*0*	*	*0*
E.1.1.X Cholécystectomie en cas de calculs biliaires et cholécystite, sans tumeur, durée de séjour	*2.4*	*372*	*2.1*	*89*
E.2.1.X Herniotomie sans OP de l'intestin, durée de séjour	*2.4*	*710*	*2.3*	*153*
F.1.5.X OP des vaisseaux extra-crâniens (âge >19) sans rééducation précoce, durée de séjour	*	*0*	*	*0*
G.3.1.X Hystérectomie pour affections bénignes (âge >14), durée de séjour	*3.9*	*241*	*2.9*	*79*
H.4.5.X RTU de la prostate sans rééducation précoce, durée de séjour	*4.3*	*505*	*3.8*	*191*
I.1.23.X Première implantation d'endoprothèse de hanche en cas de coxarthrose et arthrite chronique sans rééducation précoce, durée de séjour	*6.1*	*1'210*	*5.2*	*236*
I.1.24.X Première implantation d'endoprothèse de genou en cas de gonarthrose et arthrite chronique sans rééducation précoce, durée de séjour	*6.3*	*1'158*	*5.3*	*241*
Z.1.1.X Amygdalectomie, sans tumeur, durée de séjour	*2.3*	*95*	*2.1*	*37*

Z.2 Transferts (pourcentage)	taux observé	taux attendu	nombre de cas	taux observé	taux attendu	nombre de cas
A.1.1.V Transferts avec DP infarctus du myocarde (âge >19), pourcentage	*0.0%*	*28.2%*	*0*	*	*	*0*
A.2.1.V Transferts avec DP insuffisance cardiaque (âge >19), pourcentage	*	*	*0*	*	*	*0*
A.3.2.V Transferts avec cathétérisme des vaisseaux coronaires en cas de DP infarctus du myocarde sans OP du cœur (âge >19), pourcentage	*0.0%*	*25.8%*	*0*	*	*	*0*
A.3.4.V Transferts avec cathétérisme diagnostique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde sans OP du cœur (âge >19), pourcentage	*	*	*2*	*	*	*0*
A.7.7.V Transferts avec remplacement isolé de valve aortique à cœur ouvert sans autre OP du cœur (âge >19), pourcentage	*	*	*0*	*	*	*0*
A.7.11.V Transferts avec OP des vaisseaux coronaires uniquement, en cas de DP infarctus du myocarde (âge >19), pourcentage	*	*	*0*	*	*	*0*
A.7.12.V Transferts avec OP des vaisseaux coronaires uniquement, sans DP infarctus du myocarde (âge >19), pourcentage	*	*	*0*	*	*	*0*
B.1.1.V Transferts avec DP accident vasculaire cérébral, toutes les formes (âge >19), pourcentage	*	*	*1*	*	*	*0*
B.1.7.V Transferts avec infarctus cérébral (CIM-10 I63, âge >19), pourcentage	*	*	*0*	*	*	*0*
D.1.8.V Transferts avec DP pneumonie, âge >19, sans tumeur ni mucoviscidose, admissions directes, pourcentage	*	*	*0*	*	*	*1*
D.2.1.V Transferts avec BPCO sans tumeur (âge >19), pourcentage	*	*	*1*	*	*	*0*
E.4.1.V Transferts avec total des résections colorectales, pourcentage	*	*	*4*	*	*	*2*
F.2.13.V Transferts avec résection/remplacement de l'aorte abdominale en cas d'anévrisme, sans rupture, pourcentage	*	*	*0*	*	*	*0*
F.3.1.V Transferts avec total des OP des artères du bassin/des jambes, pourcentage	*0.0%*	*4.6%*	*0*	*	*	*0*
I.1.8.V Transferts avec première implantation d'endoprothèse de hanche en cas de coxarthrose et arthrite chronique, pourcentage	*	*	*9*	*0.0%*	*0.5%*	*0*
J.1.1.V Transferts avec cas de respiration artificielle >24 h (à l'exclusion des nouveau-nés), pourcentage	*	*	*0*	*	*	*0*
J.2.1.V Transferts avec DP septicémie, pourcentage	*	*	*0*	*	*	*0*